

## **A2**

## Anti-Ermüdungs Drainage-Kiesplatte

## SPEZIFIKATIONEN-BLATT

- Die Oberfläche der Kompressionskuppel sorgt für eine optimale ergonomische Unterstützung gegen Ermüdung
- Durch Löcher können Flüssigkeiten leicht abfließen oder durch die Fliesen strömen
- Konfiguriert einfach in Arbeitsumgebungen
- Das Standard-Stollenverbindungssystem ermöglicht das Mischen von Fliesentypen
- Leicht zu reinigen und zu pflegen
- Die darunter liegende Stützstruktur mit 64 Beinen bietet eine Gewichtsverteilung und Kanäle für die Kabelsteuerung
- Kann mit Kanten oder Ecken von A3, A4, A5 und A6 eingefasst werden



ABMESSUNGEN	46cm x 46cm x 2,5cm
GEWICHT	2,3 kgs
ZUSAMMENSETZUNG	100% recyceltes PVC
REIßFESTIGKEIT (ASTM D624)	53 N/mm
ZUGFESTIGKEIT (ASTM D412)	Stress: 11238,5 kPa Strain: 150%
DUROMETER	Shore-Härte "A" 85 (+/- 5)
ENTFLAMMBARKEIT	$C_{fl} - s2$
TROCKENDER RUTSCHWIDERSTAND	Entlang: 0,50 Quer: 0,50
RUTSCHPOTENZIAL	16,3 – R10 Rating
MAXIMALE BELADUNG	9853 kPa
GARANTIE	Lebenslange Garantie gegen Herstellermängel
COLOURS	Schwarz, Custom Colours Available